

JERSIAISE

LA VALEUR AJOUTÉE DES ÉLEVEURS JERSIAIS

Mag'



P.12 / DOSSIER

Réussir le tarissement et préparer le vêlage

6

Reportage
en élevages

10

Catalogue taureaux
2026 / 2027

L'ÉQUIPE DE LA JERSIAISE

Christophe HAMELIN

Technicien Jersiaise

06 71 13 00 84

Christophe.HAMELIN@innoval.com



Julien BON

Technicien Jersiaise & Brune

07 50 68 26 50

j.bon@genesdiffusion.com



Jean-Loïc BLANCHAIS

Technicien Jersiaise

06 74 83 17 44

jean-loic.blanchais@innoval.com



Pierre GIGANT

Technicien

Jersiaise & Brune

06 85 24 84 49

p.gigant@elitest.net



Jérôme LAGARDE

Technicien Jersiaise

& Brune

06 12 54 55 13

jerome.lagarde@auriva-elevage.fr



Muriel COUVENHES

Assistante Administrative

Tél.: 01 81 72 17 38

muriel.couvenhes@union-bgs.com



Olivier BULOT

Directeur

Tél.: 01 81 72 17 38

olivier.bulot@union-bgs.com



Aurore CANNESON

Assistante Technique

Tél.: 01 81 72 17 38

aurore.grave@union-bgs.com




DELPHINE EMERIAU

Assistante Administrative

Tel.: 01 81 72 17 38

delphine.emeriau@union-bgs.com





JERSIAISE MAG'

Édité par Jersiaise France

Directeur de la publication

Benoît GUIOULLIER

Directeur de la rédaction

Olivier BULOT

Rédaction : Aurore Cannesson,

Christophe Hamelin, Damien

Lechat

Maquette : Yves Bigot d'après
une base graphique initiée
par Arketype

Crédits photos : Jersiaise
France, Laurie Santier
photographies, Viking genetics

Imprimé sur papier PEFC
par Chat Noir Impressions



JERSIAISE France
Une race d'avenir...

149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
01 81 72 17 38
bgs@union-bgs.com

ÉDITO

Chères éleveuses, chers éleveurs,

Le 13^e numéro du *Jersiaise Mag* est désormais disponible. Attendu chaque année en milieu d'année, il marque le lancement de la nouvelle campagne d'accouplements dans vos élevages.

C'est aussi une présentation du travail des équipes de Jersiaise France et BGS. La Jersiaise se structure et progresse, avec des moyens mesurés mais une énergie constante pour vous proposer un service de qualité sur l'ensemble du territoire.

Votre adhésion à nos services contribue à la promotion de notre race et vous donne accès à différents outils pour faire progresser votre élevage : pointage, planning d'accouplement, génotypage, indexation ou encore commercialisation d'animaux avec BJD. La mise en place de ces services n'a pas toujours été simple et a parfois nécessité du temps. Elle est avant tout le fruit de l'engagement d'éleveurs convaincus par la Jersiaise et prêts à s'investir collectivement pour avancer.

Le dossier de ce numéro propose un focus sur le tarissement et la préparation au vêlage. La nutrition des Jersiaises présente certaines spécificités : si elle s'adapte à de nombreux systèmes, les exigences actuelles en élevage laitier nous poussent à aller plus loin. À travers des exemples

concrets, nous vous proposons des pistes de réflexion autour de cette phase clé du démarrage de la lactation.

La génétique Jersiaise participe pleinement à ces progrès. Les index efficacité alimentaire, mais aussi santé mamelle ou persistance, travaillés au fil des années nous permettent d'accompagner le progrès par exemple en n'utilisant plus systématiquement un antibiotique au tarissement ou en arrivant à ce stade de la fin de lactation avec un état corporel idéal.

Vous découvrirez également, au cœur du magazine, le nouveau catalogue taureaux, avec une offre diversifiée adaptée à différents objectifs. Le sexé y conserve une place importante, tandis que l'offre en taureaux sans cornes continue de se développer. La création française est largement représentée, notamment à travers le schéma XY Création et VikingGenetics. Dans l'attente de vous retrouver lors de nos prochains événements — en particulier du 6 au 9 octobre au Sommet de l'Élevage pour le Sommet Jersey Show 2026 — nous vous souhaitons une excellente lecture.

Benoît GUIOULLIER
Président de Jersiaise France

SOMMAIRE

BRÈVES	4
GÉNÉTIQUE.	5
REPORTAGE EN ÉLEVAGE	6
ACTUALITÉS GÉNÉTIQUES	8
CONSEILS D'UTILISATION	9
CATALOGUE TAUREAUX 2026/2027	10

DOSSIER

RÉUSSIR LE TARISSEMENT
ET PRÉPARER LE VÊLAGE

12

TOP LISTE	18
VIE DE LA RACE : LES CHIFFRES 2025	20

Forum Européen Jersiais 2026

Comme chaque année, le Forum Européen Jersiais tiendra son Assemblée Générale avec un programme riche en visites d'élevages, réunions de travail, présentations techniques, ainsi que quelques moments de découverte touristique.

L'édition 2026 se déroulera en Suisse, du 14 au 17 novembre. Cet événement est l'occasion d'échanger autour de la race et de renforcer une dynamique de promotion commune à l'échelle européenne. Une délégation de Jersiaise France y participera, comme chaque année. Si vous souhaitez vous joindre à nous pour ce voyage, n'hésitez pas à nous contacter.

Moins de méthane sans changer ses pratiques : le levier génétique arrive en Jersiaise

Le nouvel index méthane de VikingGenetics est désormais disponible en race Jersiaise et marque une avancée majeure dans la sélection génétique durable. Intégré au NTM, il permet d'identifier et de diffuser des reproducteurs transmettant une moindre émission de méthane. Jusqu'à 20 % des émissions seraient d'origine génétique.

Cet index repose sur des mesures réelles en ferme (capteurs « sniffer » à l'auge), avec des milliers de données collectées sur des vaches en production. Résultat : un outil fiable, directement utilisable dans les accouplements. Concrètement, ce n'est pas un effet « immédiat », mais un levier de fond : génération après génération, les vaches émettent moins, sans pénaliser la production.

Save the date pour le Sommet Jersey Show !

Après une année blanche côté expositions en raison des différentes crises sanitaires, quoi de mieux pour retrouver le ring qu'un concours inter régional d'envergure ! L'équipe de Jersiaise France et les éleveurs du Syndicat Jersiais du Grand Sud sont prêts à vous accueillir au Sommet de l'Élevage, du 6 au 9 octobre prochain. Pas moins de 80 places sont attribuées à la Jersiaise pour cette occasion, une première à Clermont Ferrand. Nous comptons sur vous pour faire rayonner la Jersiaise au Sommet !



Février 2027 : Cap sur la Nouvelle Zélande !

Après la dernière édition au Danemark en 2024, le prochain congrès mondial de l'association World Jersey se tiendra en Nouvelle-Zélande.

Un programme riche nous attend : conférences, visites d'élevages, tables rondes et découvertes touristiques, du 8 au 23 février 2027.


Plus d'informations à venir prochainement sur le site de la fédération mondiale : www.worldjerseycattle.com

La Jersiaise sur le podium de la fertilité

IDELE a publié les statistiques de fertilité des races laitières sur la campagne 2024/2025 en prenant comme indicateur le taux de non-retour à 90 jours. La Jersiaise confirme sa bonne aptitude en prenant la tête du classement toutes races confondues. Côté vaches, la race affiche un TNR de 66.6% en semence conventionnelle et 55.2% en semence sexée. Chez les génisses, l'écart est de 10 points avec un TNR de 73% en conventionnel et 63.7% en sexée.


STATISTIQUES IDELE - VACHES

TAUX DE NON RETOUR À 90 JOURS - CAMPAGNE 2024-2025



STATISTIQUES IDELE - GÉNISSES

TAUX DE NON RETOUR À 90 JOURS - CAMPAGNE 2024-2025



SAVED FEED 3.0

Un nouvel outil génétique pour améliorer l'efficacité alimentaire

Dans un contexte de hausse durable du coût alimentaire et de pression croissante sur l'empreinte carbone des élevages, l'efficacité alimentaire devient un critère stratégique.

Avec le lancement du nouvel index « Saved Feed 3.0 », Viking Genetics et l'organisme d'évaluation nordique NAV franchissent une nouvelle étape dans la sélection de vaches capables de produire plus avec moins de ressources.

Le principe est simple : toutes les vaches ne valorisent pas la ration de la même manière. Certaines convertissent très efficacement la matière sèche ingérée en lait et en matière utile, tandis que d'autres consomment davantage pour un niveau de production identique. L'index Saved

Feed 3.0 vise précisément à identifier génétiquement les animaux les plus efficaces. La grande nouveauté de cette version 3.0 réside dans la méthode de calcul. L'index prend désormais en compte trois composantes majeures sur l'ensemble de la lactation :

- l'ingestion de matière sèche
- la production de lait standard
- l'évolution du poids vif

Les données sont collectées grâce au système CFIT développé par Viking Genetics, utilisant des caméras 3D et l'intelligence artificielle pour mesurer individuellement la consommation alimentaire des animaux dans les élevages partenaires.

La Jersiaise est déjà reconnue pour son petit format, sa rusticité et sa capacité à produire des taux élevés avec une consommation relativement limitée. Le Saved Feed 3.0 permet désormais de renforcer

encore cet avantage naturel en sélectionnant des animaux capables de maintenir un haut niveau de production tout en réduisant les besoins alimentaires.

Selon les données nordiques, une amélioration de +10 points d'index Saved Feed permet d'économiser environ 75 kg de matière sèche par lactation chez la Jersiaise. À l'échelle d'un troupeau de 100 vaches, cela représente environ 7,5 tonnes d'aliments économisés par an. Dans un contexte de volatilité du prix des concentrés et des fourrages, le gain économique devient rapidement significatif.

L'importance stratégique de cet index est d'ailleurs confirmée par son poids croissant dans la formule de l'index de synthèse NTM. Depuis la mise à jour de mai 2026, la pondération du Saved Feed dans le NTM Jersey est passée de 7 % à 13,7 %, soit quasiment le double. Cette évolution traduit la place désormais centrale de l'efficacité alimentaire dans la rentabilité et la durabilité des élevages laitiers modernes.

Au-delà de l'aspect économique, le Saved Feed 3.0 possède aussi un intérêt environnemental majeur. Une vache plus efficace consomme moins de matière sèche pour produire la même quantité de lait et génère généralement moins d'émissions de méthane par litre produit. Les travaux menés dans les pays nordiques montrent ainsi que la sélection génétique pour l'efficacité alimentaire contribue directement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des troupeaux laitiers.

Pour les éleveurs jersiais, le message est clair : l'avenir de la sélection ne se résume plus uniquement aux kilos de lait ou aux taux, mais à la capacité de produire efficacement, durablement et avec un coût alimentaire maîtrisé. La Jersiaise, déjà réputée pour son efficacité, dispose avec ce nouvel index d'un levier supplémentaire pour conforter sa place dans les élevages laitiers face aux enjeux économiques et environnementaux de demain.





Marine et Pierre Henri Fourragnon ont fait le choix de la Jersiaise

GAEC DE MILLE VENTS (CHARENTE-MARITIME)

Après l'abattage sanitaire, le pari Jersiais

C'est dans le sud-ouest de la France, à La Genetouze, que Marine et Pierre-Henri Fourragnon élèvent depuis 3 ans un cheptel 100% Jersiais.

En 2024, les éleveurs ont dû reconstruire leur cheptel laitier après un épisode sanitaire brutal de tuberculose ayant conduit à l'abattage total du troupeau. Loin de simplement « repeupler », les deux éleveurs ont choisi de repartir avec un troupeau 100 % Jersiais, pour le bien-être animal et le confort des éleveurs. L'objectif : faire vieillir les vaches pour une production de lait optimisée.

Une décision accélérée par la crise sanitaire

Avant l'abattage, le troupeau comptait 65 vaches principalement Prim'Holstein avec déjà une quinzaine de Jersiaises. Ces dernières n'étaient pas arrivées là par hasard. La première avait été offerte à Marine en 2019, lors de son départ de son ancien emploi, avant son installation en 2021. Les performances de cette vache, puis des animaux achetés ensuite, avaient progressivement attiré l'attention du couple.

« Nous avons introduit un petit lot de Jersiaises pour compenser des difficultés de reproduction dans le troupeau Holstein », expliquent-ils. « Et plus on avançait, plus on voyait les différences sur la facilité d'élevage, la santé et l'adaptation au système. »

L'épisode tuberculose a finalement servi de déclencheur. Lorsqu'il a fallu repeupler, les éleveurs ont fait le choix de la cohérence plutôt que celui du retour au modèle précédent.

En juillet 2024, 100 génisses Jersiaises pleines ou à inséminer sont

ainsi importées du Danemark pour relancer l'activité laitière.

Produire moins ... mais valoriser davantage

Le passage à la Jersiaise s'est accompagné d'une baisse du volume produit par vache, mais le raisonnement des éleveurs repose désormais davantage sur l'efficacité économique et alimentaire que sur la recherche du volume.

Les données robot d'avril 2026 illustrent déjà les performances du troupeau malgré son très jeune âge, avec un rang moyen de lactation de 1,6 : 21,5 litres de moyenne, à 65 TB et 44 TP avec des cellules comprises entre 50 000 et 80 000.

La différence se joue surtout sur les charges alimentaires. « *Les Holstein consommaient environ 23 kg de matière sèche par jour. Avec les Jersiaises, nous avons réduit la consommation d'environ 30 %* », souligne Pierre-Henri.

La ration actuelle se compose de :

- 12 kg d'ensilage d'herbe ou d'enrubannage selon la période ;
- 22 kg de maïs ensilage ;

ASSURER LA VALEUR DE VOTRE CHEPTTEL EN CAS D'ACCIDENT

En cas d'accident sanitaire, une indemnisation est prévue par l'Etat qui fait appel à l'expertise de l'OS pour l'estimation des animaux. Adhérer aux services Jersiaise France, c'est donc une « assurance » de votre cheptel : lors de l'estimation du troupeau, la grille d'évaluation des animaux est plus favorable chez les adhérents à l'OS. Comme le NTM et la note globale des animaux sont pris en compte, les animaux issus de cheptels adhérents sont mieux valorisés. Sur un cheptel entier, cela représente une valorisation supérieure de plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Les accidents sanitaires ne sont pas les seuls cas où l'estimation par l'OS peut vous apporter un plus. En cas de mortalité accidentelle (foudre, attaque de loup, autre cause de mortalité accidentelle, etc.), vous pouvez également faire valoir auprès de votre assureur l'estimation officielle de l'OS, qui est réservée aux adhérents Jersiaise France uniquement.

→ 1,2 kg de correcteur azoté ;

→ 180 g de minéral.

Au robot s'ajoutent encore 3 kg de concentré et 1,5 kg de correcteur.

Dans un contexte de surfaces contraintes ; 115 ha dont seulement 42 irrigables, la réduction des besoins alimentaires devient stratégique.

Des animaux plus simples à conduire et bien adaptés

Les étés locaux peuvent devenir très pénalisants pour les laitières à haut potentiel. Sur ce point, les éleveurs observent une nette différence. « *La Jersiaise tient vraiment mieux en production lors des fortes chaleurs* ». Même si une légère dégradation de la reproduction a pu être observée, les animaux maintiennent mieux leur niveau de production et leur état général.

La petite taille de la Jersiaise apporte également plusieurs avantages concrets :

- moins de risques locomoteurs,
- une consommation alimentaire plus faible,
- plus de densité animale possible dans les bâtiments existants.

Le GAEC est ainsi passé de 50 à 80 vaches en lait dans les mêmes installations sans investissements lourds. Quelques adaptations ont néanmoins été nécessaires : ajout de sangles dans les logettes, aménagements spécifiques autour du robot et renforcement des barrières avec cinq lisses horizontales. « *Nous voulions surtout éviter de reconstruire tout un système* », résument les éleveurs.

Avec la conduite en traite robotisée là encore, les éleveurs soulignent un changement radical dans le travail quotidien. « *Le temps d'apprentissage des primipares a été divisé par deux. Aujourd'hui, les deuxièmes lactations ne demandent plus aucune acclimatation et il n'y a plus de vaches en attente à notre arrivée le matin.* »

La circulation des animaux apparaît plus fluide qu'auparavant. Les éleveurs évoquent un troupeau plus calme, avec moins de stress et moins d'interventions humaines.

Reproduction : un contraste majeur

Le contraste le plus marquant avec l'ancien troupeau concerne sans doute la reproduction. « *Le troupeau Holstein était vieillissant : beaucoup de vaches étaient*

réformées prématurément pour des problèmes de cellules, des blessures locomotrices ou encore des difficultés de reproduction. Les résultats en semence sexée n'étaient également pas au rendez-vous sur notre élevage. »

Aujourd'hui, l'élevage affiche un IVV de 406 jours avec une moitié des inséminations en semence sexée. Le troupeau produit suffisamment de génisses pour assurer le renouvellement tout en permettant des ventes de femelles reproductrices. Les éleveurs s'orientent maintenant vers davantage de croisement industriel afin d'augmenter la pression de sélection : 50 % semence sexée et 50 % croisement viande en Charolais excellence ou Limousin.

Un système jugé plus résilient

Avec le recul, Marine et Pierre-Henri ne regrettent pas leur choix. Quelques points de vigilance résident, notamment certains comportements de tétage ou les risques de fièvres de lait, même si ce problème ne s'est pas encore manifesté dans un troupeau encore jeune. Mais ces réserves restent mineures au regard du bilan global. Le passage à la Jersiaise a permis à l'élevage :

- de renforcer son autonomie alimentaire,
- de réduire la dépendance aux concentrés,
- de simplifier la conduite au robot,
- d'améliorer la reproduction,
- de maintenir le chiffre d'affaires malgré moins de volume par vache,
- et surtout de reconstruire un système jugé plus robuste face aux aléas économiques et climatiques.

« *Aujourd'hui, nous ne reviendrions plus en arrière* », concluent les éleveurs.

Carte de visite

- 2 UTH : Marine et Pierre Henri Fourragnon
- Droit à produire : 1 118 000 litres
- 635€ / 1 000L de moyenne en 2025 dont 150 € de prime qualité et 30 € liés au beurre AOP Échiré (Sodiaal)
- 115 ha dont 42 ha irrigables
- 80 VL Jersiaises
- 1 stalle robot Lely



GÉNÉTIQUE

VJ AYUSO P, Le nouveau n°2 VJ sans cornes est Français !

Son pedigree est particulièrement différenciant dans la génétique polled puisqu'il est composé d'une succession de 4 générations de pères cornus (VJ SWAN x VJ NIRAK x VJ RIBE x VJ NIBALI) avant de retrouver VALERGO-PP. Hormis les filles de VJ SWIFT P (famille maternelle du taureau), il représente un véritable atout lorsqu'il faudra accoupler des femelles porteuses du gène pour espérer générer des animaux homozygotes.

Indexé à +35 NTM, VJ AYUSO P possède un fort potentiel de production associé à 110

en efficacité alimentaire, index gagnant en fiabilité au fil du temps et amené à prendre de plus en plus de poids dans la composition du NTM. Ce jeune taureau s'utilisera également pour ses caractères de santé et qualités de mamelle mais il conviendra de le protéger sur la fertilité et ses membres vue arrière.

2648 P (photo ci-contre), la mère de VJ AYUSO P termine sa 1ère lactation chez Yoann LE MEE (22). Pointée TB86 (88 MA), elle a produit en 305 jours 5232 Kg à 67.2 TB et 44.2 TP. Elle a été collectée en septembre dernier avec VJ HELDIS P dont les 1ères gestations sont attendues pour cet été 2026.

Enfin, la famille ne devrait pas s'arrêter là puisque VJ AYUSO P (né d'embryon Optimal au GAEC DE LANZEON 29) possède une pleine sœur ASTUCE achetée à la dernière vente Genomic Elite du Space et actuellement en station de donneuse. « Sa colocataire » de Sucé sur Erdre est une ½ sœur par VJ MONSE (née au GAEC DE LA MOISANDIERE 49) et son ½ frère par le

même père (né au GAEC DU COSQUER VEN 29) est sur le point de rejoindre la taulerie de St Aubin du Cormier. Tous deux hétérozygotes sans cornes sont issus également d'embryons Optimal.

Ce succès, c'est d'abord celui de Rémy LAURENT de l'élevage d'Etoppeville, propriétaire de la souche d'origine (VJ SWIFT P). C'est également celui de la station de donneuses de Sucé sur Erdre avec son staff, des équipes terrain de transplantation embryonnaire et des éleveurs poseurs d'embryons et naisseurs de veaux. En résulte cet excellent dispositif, diffuseur de génétique : les embryons Optimal.

Disponible en semence conventionnelle et sexée, VJ AYUSO P sera idéal sur les filles de VJ KASINO pour la persistance, VJ JOJO, VJ JABRA pour les composants, VJ STORER, VJ HAMLET, VJ CARAPAZ et VJ MBA PP pour la production, sur les lignées NZ pour la production et la santé de la mamelle.



2648 P (VJ Nirak), mère de VJ AYUSO P

Conseils d'utilisation **GAMME TAUREAUX 2026/2027**

La sélection Jersiaise France est composée de taureaux de race pure et non porteurs d'anomalies génétiques connues. La sélection de cette année est marquée par l'importance grandissante de taureaux polled (sans cornes). Focus sur 4 taureaux aux profils et origines variés.



VJ SENSAP (DK) A2A2 BB

VJ SULTAN * VJ LAGOAP

Taureau hétérozygote sans cornes, issu d'un père cornu, ce qui facilite son utilisation. Son profil est principalement orienté vers les taux, avec d'excellentes qualités fonctionnelles : vitesse de traite, santé de mamelle, santé générale ou encore longévité. Il se distingue également par une morphologie très intéressante, avec de très bons postes en mamelle et membres. Il sera indéniablement un élément de choix pour vos futurs accouplements. Il est particulièrement recommandé sur les filles de VJ DANDI. Il pourra être utilisé sur un large éventail de lignées courantes : VJ MBA PP, VJ SWIFT P, VJ JABRA, VJ JUKE, VJ NIRAK, VJ STORER, VJ BELL, VJ DOMINO, VJ HIGHLAN, CHOCOCHIP, VJ HAPPENS, VJ NIBIRU, CHROME, JAMIE, JORDAN AUDIBEL. On évitera toutefois son usage sur les origines VJ SPLASH.



VJ LIM PP (FR) A1A2 BB

VJ SWIFT P * VJ WASKIV P

Issu d'une souche développée depuis 2006 au sein de l'élevage de la Limonière dans le Maine et Loire, VJ LIM PP est un taureau homozygote sans cornes (PP), garantissant une descendance 100% sans cornes. Il apportera notamment des améliorations sur le ligament, la dimension des trayons, la santé et les aspects fonctionnels. Une attention particulière devra toutefois être portée à la solidité des lignes de dos. VJ LIM PP se montre particulièrement adapté aux origines : VJ SPLASH, VJ SWAN, VJ SULTAN, VJ THREE P, VJ COZY, VJ LINKED P et LISTOWEL P, sur lesquelles il pourra contribuer à renforcer les index de reproduction. La bonne solidité de dos observée chez les filles de VJ DOMINO, VJ HAPPENS, VJ HAYS et CHOCOCHIP pourra également faciliter son utilisation. On évitera les accouplements sur VJ MBA PP, VJ SWIFT P pour des aspects de consanguinité.



CHARNOCK (NZ) A2A2

CARRICK * TERRIFIC

CHARNOCK est un taureau au format plutôt compact, avec une taille modérée mais doté de beaucoup de capacité, notamment en largeur et en profondeur de corps. La sélection néo-zélandaise étant traditionnellement moins orientée vers les caractères fonctionnels qu'en Europe, seuls les taureaux répondant à nos exigences françaises ont été retenus. CHARNOK fait donc partie des références confirmées de CRV en Nouvelle-Zélande. Il présente une bonne conformation dans le modèle typiquement néo-zélandais. Son père ainsi que son grand-père ont d'ailleurs fortement marqué la génétique du pays. CHARNOK pourra être utilisé sur de nombreux supports américains et européens afin d'améliorer le rapport puissance/taille, en apportant davantage de capacité sans excès de format. Sur les origines néo-zélandaises, il conviendra particulièrement bien aux lignées : MONDALE, SHERLOCK, NUCLEUS, BANFF...



KRONOS PP (US) A2A2 BB

LAMOURE PP * CRAZE

Ce taureau génomique, homozygote sans corne, est un fils de LAMOURE-PP, lui-même issu d'un montage consanguin avec LISTOWEL. À ce jour, seules les productions d'une trentaine de filles américaines ont été intégrées dans son indexation de printemps, ce qui laisse encore une certaine marge d'évolution à venir. KRONOS PP sera utilisé en priorité pour son fort potentiel laitier. Il produira des animaux de taille moyenne avec une côte ouverte, présentant peu de volume mammaire et dotés de très bonnes attaches arrières. Quelques points de vigilance devront toutefois être pris en compte ; ses index taux étant négatifs sur une base américaine déjà plus faible, il sera préférable de l'utiliser sur des femelles possédant de bons niveaux de taux afin de sécuriser ce poste. Vous pourrez l'utiliser sur les filles de VJ HAPPENS, VJ HITMAN, VJ HAUGA, VJ GIGA, VJ DAU, VJ JUKE ou VJ SULTAN. On évitera les rappels sur les lignées LISTOWEL P (DEMOS-P, DALTON-P, VJ LINKED-P, VACUUM-PP) ainsi que sur CRAZE, afin de limiter les risques de consanguinité.

Catalogue des taureaux 2026-2027

PAYS	NOM	NOUVEAUTÉS	SEMENCES SEXÉES	PÈRE	GPM	INDEX SYNTHÈSE GÉNÉRAL	CD	NOMBRE DE FILLES	PRODUCTION	MP	MG	TP	TB	LAIT	K-CASÉINE	B-CASÉINE	PERSISTANCE	EFFICACITÉ ALIM*	SANTÉ MAMELLE	SANTÉ GÉNÉRALE	LONGÉVITÉ	FERTILITÉ	SANTÉ DU PIED	SURVIE	VITESSE DE TRAITE
------	-----	------------	-----------------	------	-----	------------------------	----	------------------	------------	----	----	----	----	------	-----------	-----------	-------------	------------------	---------------	----------------	-----------	-----------	---------------	--------	-------------------

TAUREAUX CONFIRMÉS

DK	VJ NICAS	N	SX	VJ NIBIRU	VJ HITMAN	29	99	1402	119	126	110	103	90	116	BB	A2A2	101	114	98	109	107	115	109	119	100
DK	VJ HAUGA	N	SX	VJ HAYS	VJ JAMES	14	99	2333	103	104	102	102	100	101	BB	A2A2	103	114	99	101	107	110	109	100	109
DK	VJ JOJO		SX	VJ JOCKO	VJ GISLEV	13	99	2093	102	105	100	96	94	106	BB	A2A2	111	90	110	116	115	107	110	104	115
DK	VJ KASINO		SX	VJ KANTONA	CASINO	13	99	2455	105	106	104	97	97	105	AB	A2A2	94	106	103	103	103	105	114	98	92

NZ	SHERLOCK		SX	WALKER	INTEGRITY	451	93	120		28	38	4,3	5,9	360		A2A2			-0,05			7,0			-0,06
NZ	MONDALE		SX	PRESELY	WALKER	362	98	634		14	19	4,0	5,4	402		A2A2			-0,72			9,1			0,03
NZ	CHARNOCK	N	SX	CARRICK	TERRIFIC	355	88	71		18	36	4,1	5,9	321		A2A2			-0,25			3,9			0,15

TAUREAUX GÉNOMIQUES

DK	VJ SAFARIP		SX	VJ SWIFT P	VJ HAMULUS	38	84	0	126	126	123	99	96	118	BB	A2A2	103	106	116	104	107	108	113		96
FR	VJ AYUSO P	N	SX	VJ SWAN	VJ NIRAK	34	83	0	128	120	127	113	109	107	BB	A2A2	100	105	118	112	104	93	110		98
FI	VJ CINCIN		SX	VJ CARAPAZ	VJ COZY	31	88	0	117	113	114	114	106	102	BB	A2A2	107	112	107	111	98	110	116	124	98
DK	VJ JUKKA		SX	VJ JUKE	VJ HIGG	27	86	0	116	115	114	98	97	111	BB	A2A2	119	106	114	102	110	109	114		103
DK	VJ LEIFI	N	SX	VJ DALIN	VJ HIGG	27	83	0	121	121	118	98	95	115	BB	A2A2	125	108	104	109	104	96	115		98
FR	VJ VIBORG		SX	VJ DANKA	VJ BELL	27	87	0	124	118	120	117	109	103	BB	A2A2	108	111	100	103	105	100	107		111
FR	VJ AMON P	N	SX	VJ SULTAN	VJ DAN P	26	83	0	113	104	114	116	114	95	BB	A2A2	106	103	111	109	111	114	86		110
DK	VJ SENA P	N	SX	VJ SULTAN	VJ LAGOA P	26	84	0	123	117	120	113	107	104	BB	A2A2	115	92	106	108	110	104	107		113
DK	VJ SPINNER		SX	VJ SAPHE	VJ RIBE	26	84	0	126	115	125	116	113	102	BB	A2A2	94	95	112	102	99	98	115		92
DK	VJ PACHO	N	SX	VJ DALIN	VJ SUPERB	25	85	0	118	113	115	116	108	101	BB	A2A2	104	95	109	113	107	98	122		93
DK	VJ HEX		SX	VJ HEMPEL	VJ JAKE	23	85	0	115	114	114	100	98	110	AB	A2A2	109	101	110	110	113	98	100	84	99
DK	VJ SIAM P		SX	VJ SIS P	VJ NILES	21	86	0	120	113	118	117	111	100	BB	A2A2	107	101	100	103	100	102	108	102	102
FR	VJ UALPES		SX	VJ JABRA	VJ LASTER	19	86	0	115	114	113	102	99	109	BB	A2A2	117	87	112	113	106	98	110	108	98
FR	VJ UNEKEN		SX	VJ SCHULTZ	VJ JOJO	19	88	0	112	111	111	98	98	109	BB	A2A2	108	105	106	102	111	99	106	108	100
FR	VJ LIM PP		SX	VJ SWIFT P	VJ WASKIVP	18	85	0	109	109	106	105	100	103	BB	A1A2	115	103	109	113	98	105	111		104
DK	VJ TWO PP	N	SX	VJ THREE P	VJ LAGOA P	15	83	0	115	114	112	105	100	107	BB	A2A2	91	101	103	96	104	106	91		101
US	KRONOSPP		SX	LAMOURE PP	CRAZE	187	78	0		11	1	-0,03	-0,11	448	BB	A2A2			2,91		2,2	0,6			
AU	DINGO*		SX	ROULETTE	CELEBRITY	184	70	0	34	4	3	-0,02	-0,10	146	BB	A2A2			112			99			101

N nouveau - P Porteur hétérozygote du gène sans corne - PP Porteur homozygote du gène sans corne *dans la limite des stocks disponibles

GUIDE DE LECTURE DES INDEX

Aux USA et en Nouvelle Zélande

L'expression des taux se fait en % et non en ‰. L'index santé de mamelle se résume à l'index Cellules uniquement.

USA

Index Cellules : au-dessus de 3.00, les comptages cellulaires des filles sont plus élevés. En dessous de 3.00, ils sont plus faibles que la moyenne.

Danemark

Tous les index sont exprimés par rapport à une moyenne à 100. Index cellules : un taureau au-dessus de 100 est un taureau améliorateur, ses filles auront des comptages cellulaires plus faibles que la moyenne.

TEMPÉRAMENT	CORPS	TAILLE	LARGEUR POITRINE	PROFONDEUR	CARATÈRE LAITIER	LIGNE DU DESSUS	LARGEUR ISCHIONS	INCLINAISON BASSIN	MAMELLE	ATTACHE AVANT	HAUTEUR ATTACHE AR.	LARGEUR ATTACHE AR.	LIGAMENT	PROFONDEUR MAMELLE	EQUILIBRE MAMELLE	TRAYONS AVANTS	TRAYONS ARRIÈRES	LONGUEUR TRAYONS	DIAMÈTRE TRAYONS	MEMBRES	MEMBRES VUE COTÉ	MEMBRES VUE ARRIÈRE	ANGLE PIED	QUALITÉ DU JARET	QUALITÉ D'OSSATURE	CROISEMENT
97	83	105	106	104	102	79	97	103	109	102	107	111	104	110	108	98	95	106	99	91	113	121	90	89	90	+
97	115	96	100	107	111	116	91	83	112	114	119	109	102	108	101	99	94	101	90	95	98	99	100	84	105	+
107	98	105	107	94	91	110	107	111	110	107	108	102	108	113	92	113	117	95	106	99	91	76	123	91	89	++
113	117	104	103	113	111	111	108	99	109	108	104	112	103	109	110	101	106	94	102	121	90	115	102	122	104	++
-0,02		0,04		0,45	0,38		-0,46	0,02	0,22	-0,23	0,18		0,20			0,45	0,80			0,03						++
-0,16		-0,33		-0,03			-0,15	-0,08	0,54	0,27	0,56		0,40			0,25	0,11			0,11						++
0,14		0,30		0,89	0,90		0,28	0,23	0,40	0,03	0,41		0,49			0,22	0,72			-0,08						++
109	92	121	93	107	116	98	116	103	113	99	112	108	100	109	100	86	85	110	111	93	116	97	89	112	104	++
90	103	106	95	96	120	102	107	87	109	106	110	105	108	113	105	102	107	89	91	94	100	85	102	98	98	
82	101	107	101	91	96	105	108	93	106	98	112	110	112	105	99	104	104	122	102	105	104	108	107	102	101	++
95	98	106	100	97	107	111	98	108	100	100	107	102	120	103	104	105	115	88	88	97	99	93	100	100	100	++
99	107	96	102	103	103	100	105	101	103	101	105	101	94	97	112	102	98	98	115	112	87	107	94	111	107	
97	103	91	99	94	100	97	96	97	102	112	101	106	92	98	110	111	99	91	97	98	101	99	91	108	101	++
111	98	117	100	103	112	102	110	89	118	114	109	108	106	115	96	101	102	110	106	96	98	98	104	90	93	+++
100	114	96	110	96	100	104	109	94	116	119	114	118	98	117	114	107	111	103	99	108	89	103	107	97	102	++
99	95	111	100	112	108	93	99	96	103	103	106	104	107	104	96	112	116	102	105	109	104	95	119	111	99	
108	96	117	114	106	101	106	104	99	118	113	113	111	99	114	90	101	98	98	107	118	77	109	101	110	100	
110	85	118	118	105	94	104	108	111	127	120	103	106	113	126	115	108	101	107	108	111	90	108	117	97	88	
107	107	101	105	99	102	111	102	103	106	106	99	101	90	110	111	95	91	91	93	102	109	106	93	120	93	+
100	99	94	121	115	89	91	100	102	121	125	108	113	104	109	110	102	100	109	114	103	90	101	111	94	85	
111	92	116	112	106	107	106	112	118	115	103	114	118	108	105	114	103	103	126	129	99	104	105	117	88	84	+
107	92	108	103	108	100	90	102	99	101	93	95	94	110	102	98	101	103	103	109	98	105	99	107	96	95	++
105	91	108	89	88	109	103	90	92	106	102	109	110	92	104	98	100	99	113	107	97	105	89	102	103	103	++
		0,5	-0,4		0,8		-0,4	0,1	20,4	0,5	1,6	0,6	0,4	1,5		-0,2	1,6	0,5			0,1		0,1			+
103		106	97	102	109	103	103	101	112	106	109	108	117	104		108	112	98		103	99	103	98		113	

Nouvelle-Zélande

Tous les index sont exprimés par rapport à la moyenne nationale Jersiaise. Index Cellules : au-dessus de 0 les comptages cellulaires des filles sont plus élevés. En dessous, ils sont plus faibles : avec un index cellules à - 0,15, nous avons donc un taureau améliorateur en cellules.





Réussir le tarissement et préparer le vêlage

La période de tarissement constitue une phase stratégique dans la conduite d'un troupeau laitier. Chez la jersiaise, reconnue pour la richesse de son lait — notamment en minéraux, la gestion de l'alimentation durant les semaines qui précèdent le vêlage est déterminante.

Parmi les points de vigilance majeurs figure la fièvre de lait, trouble métabolique auquel la race est particulièrement exposée. Cette sensibilité s'explique à la fois par la forte teneur minérale de son lait et par le fait que les jersiaises bénéficient souvent de longues carrières, augmentant ainsi le risque d'apparition de ce trouble au fil des lactations. Bien conduire cette transition permet de limiter ces déséquilibres et d'assurer un démarrage optimal de la lactation suivante.

Le tarissement, un levier majeur pour la santé du troupeau

Le tarissement ne consiste pas seulement à arrêter la production laitière. Il s'agit d'une période de transition physiologique pendant laquelle l'organisme de la vache doit se régénérer tout en préparant la prochaine lactation. L'objectif est clair : obtenir des vaches productives, en bonne santé, capables de se reproduire et de durer dans le troupeau. La réussite repose avant tout sur la gestion des trois grandes phases de la période sèche durant lesquelles la ration doit évoluer, afin de répondre aux besoins physiologiques de l'animal :

Le début de tarissement

Cette première étape vise à stopper la production laitière (environ 8 jours). La ration doit alors être moins riche en énergie et en protéines afin de réduire la synthèse de lait sans provoquer de stress alimentaire.

Le plein tarissement

De la deuxième semaine jusqu'à environ trois semaines avant vêlage, la priorité est de maîtriser l'état corporel des animaux. Une vache trop grasse au vêlage sera plus exposée aux troubles métaboliques et aux difficultés de démarrage en lactation.

Durant ces phases de tarissement (J-60 à J-21), les objectifs sont donc de maintenir l'état corporel tout en conservant une activité digestive suffisante.

Voici quelques repères nutritionnels adaptés aux particularités physiologiques de la race. Pour une Jersiaise d'environ 420 kg :

- 6 UFL par jour
- 520 à 550 g de PDI
- Ingestion : 8 à 8,5 kg de MS (contre environ 15 kg MS en lactation)
- Concentration énergétique : 0,75 UFL/kg MS

La ration repose essentiellement sur des fourrages fibreux (foin, paille, ensilage rationné) tout en apportant un minimum d'énergie fermentescible pour maintenir l'activité du rumen.

La préparation au vêlage (J-21 à J0)

Cette dernière période est déterminante. Elle permet d'habituer progressivement le rumen aux rations des vaches en lactation et de préparer l'organisme à la mise bas. La ration devient ainsi plus riche.

Repères nutritionnels :

- 6,7 à 7 UFL par jour
- 650 à 700 g de PDI
- Ingestion : environ 7,5 kg de matière sèche
- Concentration énergétique : 0,9 UFL/kg MS

Avec une ingestion plus faible mais très efficace, l'importance d'une ration bien équilibrée est primordiale avec la Jersiaise car les quantités ingérées sont relativement limitées.

Le rumen : un moteur qui doit rester actif

Durant le tarissement, le rumen ne doit pas être « mis à l'arrêt ». Au contraire, il doit continuer à fonctionner afin de préserver son efficacité digestive.

Plusieurs éléments sont particulièrement importants :

- le maintien de la flore microbienne, indispensable à la digestion des fibres et de l'amidon ;
- la préservation des papilles ruminales, qui permettent l'absorption de l'énergie issue de la fermentation ;
- le maintien d'un volume de panse suffisant, grâce aux fibres.

Une ration trop pauvre en énergie peut entraîner une régression rapide de ces papilles. Or leur récupération peut prendre plusieurs semaines, ce qui pénalise fortement le démarrage de la lactation.

Minéraux et équilibre ionique : un point clé chez la Jersiaise

La jersiaise se distingue par un lait particulièrement riche en minéraux. Cette caractéristique explique en partie sa sensibilité aux troubles liés au calcium.

Le lait de Jersiaise contient notamment + 20 % de phosphore, + 25 % de calcium et + 25 % d'oligo-éléments comme le cuivre, le zinc ou le manganèse.

Cette richesse impose une gestion très précise de la minéralisation en fin de gestation. Un complément minéral bien choisi permet de prévenir de nombreux troubles.

La base de toute stratégie reste l'analyse des fourrages, indispensable pour adapter la complémentation.

Confort et gestion : les derniers leviers de réussite

Au-delà de l'alimentation, la réussite du tarissement dépend aussi du bien-être des animaux. Il est primordial de ne pas reléguer les tarées au fond du bâtiment mais de leur attribuer une aire paillée spacieuse, avec un accès à l'eau.

Limitier les changements de lots et réduire la compétition à l'auge permet également de favoriser le repos des animaux, élément essentiel pour une bonne préparation au vêlage.

« Bichonner les tarées », un investissement rentable

Bien conduire la période de tarissement est un véritable investissement pour la lactation suivante. Chez la Jersiaise, cette phase est d'autant plus importante que la race présente une forte richesse minérale dans le lait et une sensibilité particulière aux déséquilibres métaboliques.

Ration adaptée, équilibre minéral maîtrisé, transitions alimentaires progressives et confort des animaux : autant de leviers qui permettent de sécuriser le vêlage et de garantir un bon démarrage de lactation.

En résumé, **bichonner les vaches tarées est l'une des clés de la performance du troupeau** : tout ce qui est investi pendant ces quelques semaines se retrouve dans la santé, la production et la longévité des animaux.



Laurie Santier Photographies



EARL DE LA GUESIERE (MAYENNE)

Un tarissement maîtrisé pour un potentiel pleinement exploité

Installé depuis 1996, Stéphane Martin conduit un troupeau de 60 vaches Jersiaises, historiquement présentes sur l'exploitation depuis 1972. Depuis 2016, l'élevage est engagé en agriculture biologique.

Le système allie pâturage et traite robotisée permettant d'atteindre une production moyenne de 6 500 kg à 59.6 TB et 39.9 TP sur l'année 2025 soit 647 kg de MU. Cette conduite vise à valoriser au mieux les fourrages disponibles tout en assurant de bonnes performances technico-économiques.

Un tarissement progressif pour préserver les animaux

Afin de garantir ces performances, la période de tarissement n'est pas laissée au hasard. Elle est conduite de manière progressive afin de préserver la santé mammaire et faciliter la transition vers la période sèche.

Dans l'élevage, la stratégie repose sur plusieurs actions complémentaires :

- une diminution progressive de l'apport de concentrés au robot sur 3 à 4 semaines,

- une baisse naturelle de la production jusqu'à une traite par jour,
- un arrêt de la traite lorsque la production atteint 10 kg de lait maximum.

Les vaches sont ensuite taries à l'aide d'un obturateur interne. En cas de comptage cellulaire élevé, Stéphane a parfois recours à un traitement antibiotique, dans le respect du cahier des charges bio.

Une fois taries, les vaches intègrent un paddock en extérieur une dizaine de jours et reçoivent exclusivement du foin grossier afin de favoriser l'assèchement des quartiers.

Carte de Visite

- 1 UTH + 0.5 salarié
- 475 000 L en bio
- N°1 top liste Lait et MU Bio 2025
- 133 000 cellules (BG 04/2026)
- IVIA1 82 jours

Dès que possible, elles rejoignent ensuite une parcelle dédiée jusqu'au vêlage (de mars à octobre environ), composée majoritairement de fétuque et pauvre en légumineuses. L'objectif est de limiter les apports en herbe jeune riche en potassium tout en conservant activité et confort.

Elles reçoivent alors, à volonté, du foin de meilleure qualité comme base de ration complété par l'apport d'herbe de manière maîtrisée.

Avec des vêlages quasi toute l'année (hors décembre et janvier), les lots de taries comptent généralement entre 2 à 10 animaux, avec des ajustements réguliers au fil des vêlages et la durée moyenne du tarissement est d'environ 50 jours.

Une préparation vêlage pour un démarrage optimal

L'élevage présente un âge moyen au premier vêlage de 24,2 mois. Pour y parvenir, Stéphane insémine les génisses à 13-14 mois. Elles font l'objet d'une surveillance attentive dès 12 mois, avec détection des chaleurs et adaptation de l'alimentation. Depuis cinq ans, les génisses sont conduites séparément des vaches taries et n'intègrent le troupeau laitier qu'après vêlage. Cette organisation permet de limiter le stress, la concurrence à l'auge et les risques sanitaires.

La préparation débute 3 à 4 semaines avant vêlage pour les génisses et 3 semaines avant pour les vaches, avec une ration similaire :

- Foin grossier à volonté
- 2 à 3 kg MS maïs ensilage (ou bouchon déshydraté de maïs)
- 1,5 kg correcteur azoté 37,5 MAT
- 0,5 kg de fibres de luzerne
- 100g Complément minéral Gestirumitop® (5,6/6,8/6,6)

Une attention est portée à la BACA, avec une orientation légèrement négative pour limiter les risques métaboliques.

La préparation s'effectue au parc à la belle saison pour les vaches comme pour les génisses avec un apport quotidien de la ration à l'auge. « L'herbe reste un complément dans mon

système. J'ajuste la surface disponible pour que la ration distribuée reste la base de l'alimentation. Au printemps, lorsque la pousse de l'herbe est optimale, la gestion devient plus difficile et la surveillance devient primordiale » indique Stéphane.

Avant la mise en route du robot, le tarissement avait lieu à des niveaux de production plus élevés, nécessitant davantage d'antibiotiques et des transitions alimentaires plus brutales (tarissement sec à la paille puis retour au pâturage). Les cas de fièvre de lait étaient alors plus fréquents.

À ce jour, la prévention repose sur :

- une ration de tarissement équilibrée et faible en calcium,
- une complémentation minérale adaptée en période de transition.

Avec près de 50 % du troupeau en troisième lactation ou plus, Stéphane rencontre désormais peu de cas de fièvre vitulaire. En cas de besoin, un apport de calcium (type bolus) est réalisé immédiatement après vêlage.

Un système basé sur la continuité alimentaire

Le maintien d'un accès au pâturage tout au long des différentes phases physiologiques permet d'éviter les transitions alimentaires brutales. Cette approche favorise la stabilité de la flore ruminale, sécurise les débuts de lactation et contribue à la robustesse globale du troupeau pour atteindre les performances obtenues à ce jour.


LE PÂTURAGE : UNE OPTION INTÉRESSANTE MAIS EXIGEANTE

Le tarissement à l'herbe peut présenter des avantages, notamment pour la santé des pieds et des membres. Cependant, sa gestion reste délicate.

Plusieurs précautions sont indispensables :

- limiter la surface accessible par vache,
- privilégier des prairies peu riches en légumineuses,
- mettre à disposition un fourrage fibreux (foin ou paille),
- compléter avec une source d'amidon (céréales ou ensilage de maïs),
- apporter minéraux, oligo-éléments et sel.

Le principal point de vigilance concerne la richesse de l'herbe en potassium et calcium, qui peut augmenter les risques de fièvre de lait autour du vêlage.



Génisses en préparation vêlage

GAEC LEBRET (CHARENTE)

28 jours de prépa vêlage pour un démarrage optimum

Au GAEC Lebre, bien démarrer la lactation dépend surtout d'une bonne préparation au vêlage. François Lebre suit une méthode précise : il contrôle l'alimentation, équilibre les minéraux et veille à ce que les vaches mangent bien. Son objectif est simple : éviter les problèmes de santé et assurer une bonne production dès le début.

Malgré les évolutions récentes du système (redémarrage en 2023 après un abattage tuberculose et mise en place de robots de traite début 2026), la conduite des vaches taries a toujours suscité beaucoup d'attention. Confort, accès à l'eau et ration ne sont pas laissés au hasard.

Un tarissement en deux phases sur 50 à 60 jours

La stratégie repose sur un tarissement rapide, quel que soit le niveau de production. Particularité de l'élevage : l'absence d'obturateurs intra-mammaires. « Le tarissement fonctionne correctement sans bouchon et j'aime à penser qu'en cas d'infection, cela permet une éventuelle évacuation plutôt que de confiner le problème », souligne François.

Aujourd'hui, environ 75 % des vaches reçoivent un traitement antibiotique au tarissement. Ce taux pourrait évoluer à la baisse compte tenu de la faible incidence de mammites au vêlage. Avec la mise en route des robots, la conduite a été peu modifiée ; le concentré distribué au robot est simplement diminué 10 jours avant le tarissement. François mise sur la baisse de fréquentation naturelle du robot en fin de lactation sans contraindre l'accès pour ne pas induire de montée en cellules.

Côté ration, le troupeau étant conduit sur une base de maïs ensilage toute l'année, l'objectif est de le maintenir en phase de tarissement pour limiter les variations. La ration est complétée par un foin grossier à volonté pour maintenir l'ingestion ainsi qu'un minéral adapté.

Carte de Visite

- 4 UTH
- 220 VL
- 1 450 000 L
- Moyenne lait actuelle : 6 990 kg 61.1 TB 43.9 TP
soit 10 486 kg lait standard
- Rang de lactation : 2.2
- Ration VL : Ensilage maïs, ensilage herbe, maïs épis, colza, soja + concentré au DAC



21 jours de prépa vêlage

La phase de préparation vêlage se déroule en bâtissant sur une période de trois semaines. Les génisses proches du vêlage sont intégrées au lot des taries à ce moment-là, pour une gestion simplifiée des lots et des interventions autour du vêlage. Depuis ce printemps, la ration est enrichie en paille broyée (2cm) incorporée à la mélangeuse. Cette pratique vise principalement à maintenir la capacité d'ingestion. Autre avantage, cela limite le tri et réduit le gaspillage. La ration est ainsi entièrement consommée. La paille broyée est achetée en balles carrées, au prix de 135 € tonne.

Ration des vaches en début de tarissement

- 2 kg MS maïs ensilage
- Foin grossier à volonté
- 30 à 50g de minéral vache laitière

Ration des vaches en prépa vêlage

- 3kg MS ensilage maïs
- 1kg MS ensilage d'herbe
- 2.5 kg paille broyée
- 2kg Tourteaux colza
- 0.5 kg Tourteaux soja
- 200g X zélit®
- Minéral spécialement adapté au X zélit® sans phosphore

Piloter le calcium via le phosphore

Du fait de la sensibilité de la race, les fièvres de lait ont toujours été un point de surveillance dans l'élevage. Auparavant, la ration des taries en prépa vêlage reposait sur une stratégie BACA négative, via l'ajout de chlorure de magnésium et de

calcium. Depuis septembre 2025, à la suite d'un voyage lors du congrès mondial de la Jersiaise au Danemark, François a fait évoluer sa stratégie vers l'utilisation de zéolithe alimentaire (X Zélit®).

Cet aliment unique capte le phosphore dans l'intestin mobilisant ainsi les réserves en Phosphore osseux lié au Calcium. Le calcium sanguin augmente donc et devient alors disponible rapidement autour du vêlage. Très utilisé au Danemark, dans les élevages Jersiais notamment, l'objectif n'est plus d'acidifier la ration (BACA), mais de piloter la disponibilité du calcium via une maîtrise du phosphore et des interactions minérales. L'ajout d'un minéral reste toutefois de mise.

Confort et gestion sanitaires

Pour François, la réussite de la préparation vêlage repose également sur des conditions d'élevage optimisées :

- aire paillée grand volume dédiée,
- doublement des points d'eau pour limiter la compétition,
- surveillance rapprochée du lot.

Sur le plan sanitaire, toutes les femelles pleines en semence sexée sont systématiquement vaccinées contre rotavirus et coronavirus.

Une méthode qui fait ses preuves avec des démarrages de lactation réguliers et une production atteignant plus de 10 000 kg de lait standard malgré un troupeau encore jeune.

L'AVIS DES EXPERTES

Léa Robillard, conseillère Seenovia et Clémence Courrillaud, ancienne conseillère Seenovia

Peu importe la stratégie choisie en prépa vêlage : acidification ou utilisation de zéolithe alimentaire, l'important est de vérifier et sécuriser par des mesures régulières la stratégie choisie pour valider sa bonne mise en place et son efficacité :

- soit par des pH urinaires pour les stratégies à BACA négative ;
- soit par des taux calcium en début de lactation pour les stratégies zéolithe.

Le petit plus de la stratégie zéolithe est de pouvoir être utilisée malgré un taux de potassium important dans les fourrages. L'herbe étant riche en potassium mais aussi très appréciée de nos Jersiaises, l'utilisation de la zéolithe est peut-être l'une des solutions pour les systèmes herbagers productifs. Le petit bémol reste son coût puisque son utilisation nécessite d'apporter en plus un minéral complémentaire.

Quoiqu'il arrive dans les rations taries et prépa vêlage, n'oublions pas les fondamentaux :

- accès à l'eau en quantité et de qualité est primordial (abreuvoir à niveau constant) ;
 - optimisation de la longueur de la fibre (2 à 2.5 cm) pour maximiser l'ingestion ;
 - privilégiez l'aire paillée aux logettes pour le confort
- Alors go ! : préparez vos vaches taries au marathon de la prochaine lactation !



Données Bilan génétique et indexation avril 2026

LAIT 305 jours - Plus de 30 VL

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	LAIT	TB	TP	MU
1	79	GAEC BROUSSEAU LA POUPARDIERE	180	7469	59,3	38,7	732
2	49	EARL BENAITEAU JM	63	7083	57,8	40,1	693
3	49	GAEC ISOPE LAMBERT	42	6903	62,4	41,2	715
4	49	EARL GUERIN	48	6826	60,9	40,6	693
5	53	GAEC DE LA PETITE VALLEE	137	6461	55,9	38,7	611
6	16	GAEC LEBRET	178	6254	59,7	42,1	637
7	28	GAEC FERME JERS HYS	96	6178	52,9	38,5	565
8	49	GAEC DE LA JUTIERE	62	5990	60,5	39,7	600
9	53	GAEC CURTAT	87	5958	55,8	39,8	570
10	14	GAEC PANEL	73	5922	56,3	38,4	561

TP - Plus de 30 VL

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	LAIT	TB	TP	MU
1	49	GAEC DE LA MOISANDIERE	88	5257	60,9	43,2	547
2	16	GAEC LEBRET	178	6254	59,7	42,1	637
3	18	GAEC COUET ET FILS	44	4571	57,8	42	456
4	22	EARL DU BOURCHONNET	116	5704	66,5	41,9	618
5	52	GAEC DES TROIS SILLONS	78	4005	59,3	41,6	404
6	67	EARL DU HAUT VILLAGE	56	5893	56,3	41,4	576
7	49	GAEC ISOPE LAMBERT	42	6903	62,4	41,2	715
8	14	M OLIVIER	126	4907	62,1	41,1	506
9	53	M GUIOULLIER	77	4636	61,3	41	474
10	71	M GIRARD ETIENNE	45	4459	55,5	41	430

TB - Plus de 30 VL

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	LAIT	TB	TP	MU
1	22	EARL DU BOURCHONNET	116	5704	66,5	41,9	618
2	49	GAEC ISOPE LAMBERT	42	6903	62,4	41,2	715
3	14	M OLIVIER	126	4907	62,1	41,1	506
4	53	GAEC DE LA JOLISERIE	121	5718	61,8	39,4	579
5	29	GAEC DE LANZEON	51	5518	61,8	39,7	560
6	53	M GUIOULLIER	77	4636	61,3	41	474
7	49	EARL GUERIN	48	6826	60,9	40,6	693
8	49	GAEC DE LA MOISANDIERE	88	5257	60,9	43,2	547
9	49	GAEC DE LA JUTIERE	62	5990	60,5	39,7	600
10	16	GAEC LEBRET	178	6254	59,7	42,1	637

MATIÈRE UTILE - Plus de 30 VL

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	LAIT	TB	TP	MU
1	79	GAEC BROUSSEAU LA POUPARDIERE	180	7469	59,3	38,7	732
2	49	GAEC ISOPE LAMBERT	42	6903	62,4	41,2	715
3	49	EARL BENAITEAU JM	63	7083	57,8	40,1	693
4	49	EARL GUERIN	48	6826	60,9	40,6	693
5	16	GAEC LEBRET	178	6254	59,7	42,1	637
6	22	EARL DU BOURCHONNET	116	5704	66,5	41,9	618
7	53	GAEC DE LA PETITE VALLEE	137	6461	55,9	38,7	611
8	49	GAEC DE LA JUTIERE	62	5990	60,5	39,7	600
9	53	GAEC DE LA JOLISERIE	121	5718	61,8	39,4	579
10	67	EARL DU HAUT VILLAGE	56	5893	56,3	41,4	576

NOTE GLOBALE - Plus de 30 VL

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	NG
1	28	GAEC FERME JERS HYS	72	86.40
2	49	SCEA GABORIT	108	86.20
3	49	GAEC LA LIMONIERE	120	85.40
4	49	GAEC DE L AUTOMNE	111	85.30
5	29	GAEC DE PEN AR VERN	102	85.30
6	49	EI BUROT ANTOINE	57	85.20
7	49	MME BESNARD	74	84.60
8	63	MME GANNE BEATRICE	36	84.60
9	16	SCEA FERME DU PAUPIQUET	58	84.40
10	86	LEPA LYCEE AGRICOLE DE VENOURS	40	84.40

LAIT 305 jours - Entre 5 et 30 VL

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	LAIT	TB	TP	MU
1	72	GAEC 357	6	8732	51,6	38,3	785
2	59	EARL DU VERT FOSSE	6	8453	53,4	36,9	763
3	61	SCEA DES RIVES D OR	6	8218	49,6	36,1	704
4	80	SCEA POPOT	19	8179	46,4	35,2	667
5	22	SCEA DU GRAND GUE	7	8088	52,3	39,2	740
6	56	GAEC DU BON VENT	5	8006	55,1	37,6	742
7	62	GAEC MARTEL	6	7683	51,6	36,5	677
8	9	GAEC DE PAREDE	26	7657	52,0	38,0	689
9	50	GAEC DE LA JULINIÈRE	17	7631	60,2	40,9	771
10	27	EARL DU VIEUX CHATEAU	7	7306	56,1	38,8	693

TP - Entre 5 et 30 VL

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	LAIT	TB	TP	MU
1	54	EARL DE LA MAIE	6	5500	63,1	43,5	586
2	49	EARL TERRIER MARC	16	5707	60,1	42,7	587
3	53	GAEC FERME GEN HOLSTEIN	8	6049	64,1	41,7	640
4	50	GAEC DE LA JULINIÈRE	17	7631	60,2	40,9	771
5	56	EARL DE L ECLUSE	26	5356	56,8	40,9	523
6	88	GAEC CLAIR ARGENT	26	6583	56,4	40,9	641
7	45	EARL CAPGRAS	9	7167	55,9	40,8	693
8	63	GAEC DE LA VALLEE DE L AVENIR	5	4759	60,8	40,7	483
9	49	GAEC DELPHIN	12	6862	56,4	40,6	666
10	29	GAEC DU NIVEN	21	6270	54,5	40,6	596

TB - Entre 5 et 30 VL

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	LAIT	TB	TP	MU
1	53	GAEC FERME GEN HOLSTEIN	8	6049	64,1	41,7	640
2	54	EARL DE LA MAIE	6	5500	63,1	43,5	586
3	85	GAEC LE GRAND AIR	23	6046	61,2	38,2	601
4	63	GAEC DE LA VALLEE DE L AVENIR	5	4759	60,8	40,7	483
5	50	GAEC DE LA JULINIÈRE	17	7631	60,2	40,9	771
6	49	EARL TERRIER MARC	16	5707	60,1	42,7	587
7	49	M GREMAUD	10	5559	59,8	38,8	548
8	35	GAEC DES DOMAINES	19	4380	59,1	37,9	425
9	67	EARL DE LA MARGUERITE	8	6620	58,9	40,4	657
10	37	GAEC DE LA GRANGE HACQUET	7	6012	58,5	40,2	593

MATIÈRE UTILE - Entre 5 et 30 VL

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	LAIT	TB	TP	MU
1	72	GAEC 357	6	8732	51,6	38,3	785
2	50	GAEC DE LA JULINIÈRE	17	7631	60,2	40,9	771
3	59	EARL DU VERT FOSSE	6	8453	53,4	36,9	763
4	56	GAEC DU BON VENT	5	8006	55,1	37,6	742
5	22	SCEA DU GRAND GUE	7	8088	52,3	39,2	740
6	61	SCEA DES RIVES D OR	6	8218	49,6	36,1	704
7	72	EARL LEBALLEUR	11	7095	58,2	40,2	698
8	27	EARL DU VIEUX CHATEAU	7	7306	56,1	38,8	693
9	45	EARL CAPGRAS	9	7167	55,9	40,8	693
10	9	GAEC DE PAREDE	26	7657	52	38	689

NOTE GLOBALE - Entre 5 et 30 VL

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	NG
1	81	SCEA EN CROZES	11	89.10
2	80	SCEA POPOT	17	88.20
3	56	GAEC DU BON VENT	5	87.80
4	2	GAEC FERME DE L'ERABLE	5	87.40
5	10	GAEC DE LA FORGE	9	86.80
6	37	GAEC ELEVAGE HOLSTEIN BONAMY	6	86.20
7	54	EARL DE LA MAIE	7	86.00
8	11	M CARENSAC PIERRE	15	85.50
9	56	GAEC ER LENN	11	85.50
10	35	GAEC KER BREGERE	18	85.30

LONGÉVITÉ - + de 15 VL réformées

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	ÂGE (MOIS)	ANNÉES
1	8	EARL DES QUATRE PAQUIS	21	104	8,7
2	76	GAEC CABOT	23	100	8,3
3	29	GAEC DE PEN AR VERN	30	93	7,7
4	53	GAEC DE LA JOLISERIE	27	88	7,4
5	79	GAEC BIO LOGIS	17	85	7,1
6	14	M OLIVIER	34	83	7,0
7	49	EARL JAMIN	17	81	6,7
8	49	EARL AU FIL DE L HERBE	26	79	6,6
9	49	GAEC DE LA TRIVELAIE	24	77	6,4
10	53	GAEC DU CHENE	54	77	6,4

CELLULES - Plus de 30 VL

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	CELL
1	49	GAEC DE LA MOISANDIERE	132	43
2	16	GAEC LIOTOUT	56	63
3	53	GAEC CURTAT	108	84
4	15	GAEC CHAUMEIL	69	91
5	29	GAEC DE LANZEON	58	91
6	2	EARL DE LA PLANCHETTE	58	102
7	49	SCEA GABORIT	131	104
8	49	GAEC LA LIMONIERE	126	106
9	71	M GIRARD ETIENNE	58	107
10	49	EI LANDREAU CYRIL	40	114

NTM - Vaches génotypées - Plus de 15 VL

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	NTM
1	49	SCEA GABORIT	112	4,6
2	49	EARL TERRIER MARC	25	3,6
3	49	GAEC ISOPE LAMBERT	55	2,1
4	35	GAEC DE LA YARDAIS	15	1,9
5	49	GAEC DE LA JUTIERE	66	1,6
6	16	GAEC LEBRET	62	1,0
7	18	GAEC COUET ET FILS	47	0,7
8	49	GAEC LE BORDAGE DES BAUX	44	0,6
9	29	GAEC DE LANZEON	41	0,6
10	14	GAEC LEROUXEL	24	0,5

LAIT 305 jours BIO - Plus de 15 VL

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	LAIT	TB	TP	MU
1	53	GAEC DU CHENE	159	5956	56,7	38,4	566
2	49	SCEA GABORIT	81	5907	57,6	40,7	581
3	85	GAEC LE CREUX JERSEY	76	5620	56,6	38,8	536
4	15	GAEC TOULZE	16	5488	48,4	35,1	458
5	12	GAEC DU LAC DE LAVAL	23	5227	48,4	35,3	437
6	16	SCEA FERME DU PAUPIQUET	50	5041	51,4	36,8	445
7	64	EARL LA CLE DES CHAMPS	40	5022	56,1	39,4	480
8	49	GAEC LA LIMONIERE	96	4698	54,4	39,8	444
9	68	GAEC DOMAINE DE BERTSCHWILLER	40	4694	54,6	39,9	444
10	49	EI BUROT ANTOINE	58	4968	53,4	37,2	450

TB BIO - Plus de 15 VL

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	LAIT	TB	TP	MU
1	29	GAEC DE PEN AR VERN	90	3704	64,6	41,7	394
2	35	GAEC KER BREGERE	22	4643	62,3	34,6	450
3	38	GAEC LA FERME DE L'AURE	29	3919	58,5	37,9	378
4	42	GAEC FERME ROSINE	37	4483	57,9	40,4	441
5	49	SCEA GABORIT	81	5907	57,6	40,7	581
6	53	GAEC DU CHENE	159	5956	56,7	38,4	566
7	85	GAEC LE CREUX JERSEY	76	5620	56,6	38,8	536
8	71	GAEC LA FERME DES MUSES	21	3238	56,5	38,4	307
9	64	EARL LA CLE DES CHAMPS	40	5022	56,1	39,4	480
10	49	GAEC LE BORDAGE DES BAUX	74	4474	55,8	39,2	425

LONGÉVITÉ - entre 5 et 15 VL réformées

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	ÂGE (MOIS)	ANNÉES
1	35	EARL HUBERT MINIER	9	126	10,5
2	17	MME VIOLEAUD	6	106	8,8
3	49	GAEC DE LA GLARDIERE	11	105	8,7
4	47	EARL COMBY	14	104	8,7
5	68	GAEC DOMAINE DE BERTSCHWILLER	14	100	8,3
6	49	EI PAILLAT MATTHIEU	5	98	8,2
7	49	GAEC DE LA JUTIERE	7	98	8,1
8	63	GAEC DU GACARD	6	97	8,1
9	54	EARL DE L EQUINOXE	6	96	8,0
10	49	M SIEFFERT	6	96	8,0

CELLULES - Entre 5 et 30 VL

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	CELL
1	37	GAEC ELEVAGE HOLSTEIN BONAMY	6	39
2	56	GAEC DU BON VENT	7	47
3	35	GAEC KARREZ	6	67
4	60	GAEC DEMEURICHY DAVENNE	8	71
5	69	EARL FOURNEL THIERRY	13	72
6	54	EARL DE LA MAIE	7	72
7	22	M LE MEE	17	74
8	17	GAEC BLUSSEAU	16	75
9	72	EARL LEBALLEUR	15	77
10	25	GAEC DES TILLEULS	5	77

NTM - Génisses génotypées - Plus de 15 génisses

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	NTM
1	49	GAEC DE LA JUTIERE	28	15,9
2	49	SCEA GABORIT	92	13,1
3	49	GAEC LA LIMONIERE	82	12,1
4	29	GAEC DE PEN AR VERN	36	12,0
5	16	GAEC DE MILLE VENTS	16	11,1
6	52	GAEC DES TROIS SILLONS	72	10,8
7	49	EARL TERRIER MARC	19	10,6
8	29	EARL DE KERFREOC PERROS	42	10,0
9	16	GAEC LEBRET	84	9,8
10	49	GAEC ISOPE LAMBERT	41	9,7

TP BIO - Plus de 15 VL

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	LAIT	TB	TP	MU
1	29	GAEC DE PEN AR VERN	90	3704	64,6	41,7	394
2	49	SCEA GABORIT	81	5907	57,6	40,7	581
3	42	GAEC FERME ROSINE	37	4483	57,9	40,4	441
4	43	GAEC VACH MONT BIO	24	3586	53,3	40,4	336
5	68	GAEC DOMAINE DE BERTSCHWILLER	40	4694	54,6	39,9	444
6	49	GAEC LA LIMONIERE	96	4698	54,4	39,8	443
7	56	EARL LA FERME DU MENEZY	18	3597	50,8	39,6	325
8	64	EARL LA CLE DES CHAMPS	40	5022	56,1	39,4	480
9	49	GAEC LE BORDAGE DES BAUX	74	4474	55,8	39,2	425
10	31	M BERTO DAVID	30	3826	51,5	39,2	347

MATIÈRE UTILE BIO - Plus de 15 VL

	DEPT	ELEVAGE	NB VL	LAIT	TB	TP	MU
1	49	SCEA GABORIT	81	5907	57,6	40,7	581
2	53	GAEC DU CHENE	159	5956	56,7	38,4	566
3	85	GAEC LE CREUX JERSEY	76	5620	56,6	38,8	536
4	64	EARL LA CLE DES CHAMPS	40	5022	56,1	39,4	480
5	15	GAEC TOULZE	16	5488	48,4	35,1	458
6	49	EI BUROT ANTOINE	58	4968	53,4	37,2	450
7	35	GAEC KER BREGERE	22	4643	62,3	34,6	450
8	16	SCEA FERME DU PAUPIQUET	50	5041	51,4	36,8	445
9	68	GAEC DOMAINE DE BERTSCHWILLER	40	4694	54,6	39,9	444
10	49	GAEC LA LIMONIERE	96	4698	54,4	39,8	443

CHIFFRES DE LA RACE

Statistiques 2025


Après plusieurs années de forte progression, la Jersiaise poursuit désormais son développement de façon plus modérée mais toujours solide. On compte aujourd'hui 23 475 vaches Jersiaises (au CL officiel, non officiel ou à l'Etat Civil Bovin). En incluant les animaux uniquement identifiés, l'effectif atteint 32 181 vaches, soit une hausse de +145 % en dix ans, alors que l'ensemble des races laitières recule de 19,2 % sur la même période.

Côté production, la race progresse encore avec +107 kg de lait et +0,2 point de taux. La moyenne atteint 5 493 kg, avec 56,2 de TB et 39,2 de TP, soit 524 kg de matière utile (+12 kg).


Dans la continuité de cette dynamique, les inséminations animales (IA) sur femelles Jersiaises augmentent de +4,2 % en 2025. La légère baisse des IA en race pure (-1,1 %) est compensée par la forte hausse du croisement viande (+14,1 %), confirmant l'usage combiné du croisement et de l'IA sexée. Celle-ci représente désormais 54,8 % des IA, contre 32,2 % pour les IA viande, des niveaux parmi les plus élevés toutes races confondues.

Les croisements privilégient le Blanc Bleu, l'Angus, la Limousine, la Charolaise et l'Yperios 95. En race pure, la génétique danoise domine (70 % des IA, dont 20 % via des taureaux français du schéma Viking), suivie des origines américaines (14,6 %) et canadiennes (12,2 %).

Evolution des inséminations sur femelles Jersiaises : + 113.7 % de 2016 à 2025




Evolution IA sexée et IA viande




Résultats contrôle laitier 2025 - Lactations brutes par race – par MU décroissante

RACES	EFFECTIFS	VAR %	DURÉE	LAIT KG	VAR	TB	VAR	TP	VAR	MU	VAR
PRIM HOLSTEIN	1039669	-5.9	354	10156	225	41.1	0.0	32.8	0.0	751	17
BRUNE	15455	-2.8	362	8301	290	42.7	0.0	34.9	0.0	644	22
NORMANDE	120405	-6.2	346	7370	145	42.4	0.0	34.9	-0.1	570	11
MONTBELIARDE	357653	-2.6	330	7831	99	39.0	-0.1	33.5	0.0	568	7
JERSIAISE	12606	2.2	342	5493	107	56.2	0.2	39.2	0.2	524	12
SIMMENTAL	15497	0.8	323	6945	61	40.3	-0.1	33.9	0.0	516	4


Effectifs par département au CL officiel




To 15 taureaux



Pays d'origine des taureaux utilisés



Femelles génotypées par année de naissance



Pour un contact à portée de main

Depuis 2008, Jersiaise France fait partie intégrante de BGS, première structure multi-races qui regroupe les races Brune et Jersiaise. Les décisions majeures sur l'activité globale et financière de BGS sont prises par le conseil d'administration de BGS, mais chacune des deux races conserve une commission pour la gestion de l'activité liée spécifiquement à la race.

► **Benoît GUIOULLIER (Mayenne)**

Président de Jersiaise France

- Administrateur et membre du bureau BGS
- Membre du bureau du Forum Européen Jersiais
- Délégué de territoire Innoval
- Tél. : 06 18 18 22 65 - Mail : benoit.guioullier@hotmail.fr

► **Cyril NIORT (Deux Sèvres)**

Vice-Président de Jersiaise France

- Administrateur stagiaire à BGS
- Délégué de territoire Innoval
- Administrateur/ambassadeur Synetics
- Membre de la commission station génisses
- Ambassadeur Viking Genetics Jersey pour Synetics
- Tél. : 06 77 68 88 09 - Mail : cyril-niort@hotmail.fr

► **Patricia HYSON (Eure et Loir)**

Secrétaire

- Tél. : 06 07 54 15 08 - Mail : fermejershys@gmail.com

► **Pierre Yves LEGER (Maine et Loire)**

Trésorier

- Président du syndicat Jersiais Maine et Loire
- Tél. : 06 23 82 65 06 - Mail : pierre-yves.leger182@orange.fr

► **Pierre Yves GABORIT (Maine et Loire)**

Membre

- Président du Groupement des éleveurs Jersiais de l'ouest
- Délégué de territoire Innoval
- Tél. : 06 73 29 23 01 - Mail : pygaborit@gmail.com

► **Michel DUMAS (Loire)**


Membre

- Président du Syndicat des éleveurs Jersiais du grand sud
- Tél. : 06 72 81 61 48 - Mail : mdumas231@gmail.com

► **Thomas KRUST (Haut Rhin)**

Membre

- Président du syndicat Jersi'Est
- Tél. : 06 07 22 40 13 - Mail : Thomas-krust@live.fr



En régions, grâce à l'expansion de la race, les éleveurs s'organisent afin de faire vivre la race localement et de participer activement à sa promotion sur le terrain.

Groupement des éleveurs Jersiais de l'OUEST

PRÉSIDENT

Pierre Yves GABORIT (Maine et Loire)

MEMBRES DU BUREAU

- Trésorier : Gilbert TROMEUR (Finistère)
- Secrétaire : Antoine MAUGER (Manche)

Jersi'Est, syndicat inter départemental Grand EST

PRÉSIDENT

Thomas KRUST (Haut Rhin)

MEMBRES DU BUREAU

- Vice-Président : Jérémy GUTH (Bas Rhin)
- Secrétaire : Eric MASSON (Meurthe et Moselle)
- Trésorier : Christophe DISS (Bas Rhin)
- Chloé VINCENT (Nièvre)
- Gauthier CHRIST (Bas Rhin)
- Jean Pierre BARBAUX (Vosges)
- Cyril OUDIN (Vosges)
- Olivier FINOT (Haute Marne)

Les éleveurs Jersiais du Grand Sud, Syndicat inter départemental Grand SUD

PRÉSIDENT

Michel DUMAS (Loire)

MEMBRES DU BUREAU

- Vice-Président : Benoit CHAUMEIL (Cantal)
- Secrétaire : Thierry FOURNEL (Rhône)
- Trésorier : Marine MONPLOT (Puy de Dôme)
- Anthony ZANATTA (Cantal)
- Yannick ALLARD (Puy de Dôme)



SOMMET DE L'ÉLEVAGE

LE MONDIAL DE L'ÉLEVAGE DURABLE

6 > 9 OCT. 2026
CLERMONT-FERRAND . FRANCE

1 800 EXPOSANTS > 120 000 VISITEURS > 2 000 ANIMAUX



2026 ANNÉE
INTERNATIONALE
DES PÂTURAGES ET
DU PASTORALISME



5 raisons de choisir la génétique VikingJersey

VikingJersey propose une génétique Jersey scandinave de race pure, destinée aux éleveurs qui recherchent des vaches saines et efficaces, aux performances régulières – soutenue par des décennies de données issues du terrain.



Avantage de la diversité génétique – des troupeaux plus robustes et en meilleure santé



Des performances de reproduction sur lesquelles vous pouvez compter



Sept générations d'excellence génétique en race pure



Une efficacité alimentaire rentable



Des données fiables auxquelles vous pouvez faire confiance



En savoir plus sur
VikingJersey

